

# AUTOMOWER® PRO KUNDENKOMPASS FÜR GEWERBLICHE KUNDEN



Husqvarna®  
READY WHEN YOU ARE



Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Gesprächspartner



## 1. WELCHE FLÄCHEN SOLLEN BEARBEITET WERDEN?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fußballplatz             | <input type="checkbox"/> Krankenhaus, Pflegeeinrichtung                             |
| <input type="checkbox"/> Golfplatz                | <input type="checkbox"/> öffentliche Grünflächen der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung |
| <input type="checkbox"/> Parkanlage               | <input type="checkbox"/> Schloss, Kloster   |
| <input type="checkbox"/> Schule, Kindergarten     | <input type="checkbox"/> _____  |
| <input type="checkbox"/> Industrie-/Firmengelände | <input type="checkbox"/> _____  |

Sollen mehrere Rasenflächen bearbeitet werden?\*  ja  nein

Anzahl Rasenflächen: \_\_\_\_\_

Sind die Rasenflächen voneinander getrennt?\*  ja  nein

Wird die Rasenfläche besonders gepflegt?\*  
(Vertikutieren, Aerifizieren, etc)  ja  nein

Pflegemaßnahmen: \_\_\_\_\_

Hinweis: Das Automower® Hinweisschild ist sichtbar anzubringen.

## 2. WIE LIEGT DAS GRUNDSTÜCK?

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> dichte Bebauung       | <input type="checkbox"/> freiliegendes Gelände |
| <input type="checkbox"/> öffentlich zugänglich | <input type="checkbox"/> Teich / Gewässer      |
| <input type="checkbox"/> _____                 | _____  |
| _____  | _____  |

## 3. GIBT ES HINDERNISSE INNERHALB DER FLÄCHEN?

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> feste Fußballtore | <input type="checkbox"/> Spielgeräte |
| <input type="checkbox"/> Sitzbänke         | <input type="checkbox"/> Ruheplätze  |
| <input type="checkbox"/> Bäume, Beete      | <input type="checkbox"/> _____       |

Gibt es Bereiche, die regelmäßig ausgegrenzt werden müssen?\*

nein  ja Welche? \_\_\_\_\_

## 4. WIE IST DER ERSTE EINDRUCK VOM RASEN?

Zustand:  top  normal  pflegebedürftig

## 5. BEGRENZUNG DER FLÄCHE

Ist das Gelände eingezäunt?  ja  nein

Aus welchem Material besteht der Zaun?  
\_\_\_\_\_

Kann die Referenzstation in unmittelbarer Nähe angebracht werden?\*  ja  nein

## 6. WIE KOMPLEX IST DIE RASENFLÄCHE?

Ausgrenzungen / Inseln (Anzahl): \_\_\_\_\_

Steigungen: bis 45% \_\_\_\_\_, bis 70% \_\_\_\_\_

Passagen (Anzahl): \_\_\_\_\_

Passagenbreite: Nr. 1 \_\_\_\_\_ cm, Nr. 2 \_\_\_\_\_ cm, Nr. 3 \_\_\_\_\_ cm

Notwendige Leitkabel aufgrund von Rasenform:  1  2  3

Bodenbeschaffenheit:  griffig  rutschig

Mähfläche (Größe): \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Nebenflächen (Anzahl): \_\_\_\_\_

Nebenflächen (Größe): \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## 7. WEITERE INFORMATIONEN ZUR FLÄCHE

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Hohe Gebäude umgeben die Fläche*  | <input type="checkbox"/> Teilüberdachte Mähfläche* |
| <input type="checkbox"/> Mähfläche mit freier Himmelsicht* | <input type="checkbox"/> Rasenkante aus Metall     |
| <input type="checkbox"/> Bäume / Büsche unter 5 m*         | <input type="checkbox"/> Metall in der Erde        |
| <input type="checkbox"/> Bäume / Büsche über 5 m*          |  |

## 8. BAULICHE VERÄNDERUNGEN (EVTL. LEISTUNGEN DURCH EXTERNEN PARTNER)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Verbreiterung Passagen | <input type="checkbox"/> Wanddurchbruch               |
| <input type="checkbox"/> Mähkante setzen        | <input type="checkbox"/> Kabel unter dem Weg verlegen |
| <input type="checkbox"/> _____                  | _____   |
| _____   | _____   |

**WARUM SIE VOM EINSATZ DER HUSQVARNA AUTOMOWER® PROFITIEREN?**

- WIRTSCHAFTLICHKEIT**  
Nutzen Sie Ihre Kapazität für anspruchsvolle Arbeiten.
- SEIT 1995**  
Jederzeit einsatzbereit, auch bei Regen.
- AKKUBETRIEB**  
Nachhaltig und leise
- HUSQVARNA FLEET SERVICES™**  
Ihre gesamte Maschinenflotte auf einen Blick.
- VERBESSERTER RASENQUALITÄT**  
Geben Sie dem Rasen den perfekten Look.

\* Erforderliche Angabe für eine EPOS Installation

## 9. WELCHES ZUBEHÖR IST FÜR DIE RASENFLÄCHE SINNVOLL?

- Wandhalterung     Hybridgras-Set     Tragetaschen     Begrenzungskabel mit 5,5 mm Stärke  
 Fairway-Kit     Hinweisschild     Garage     Referenzstation\*

## 10. WANN SOLL GEMÄHT WERDEN?

(SPIEL-/BEWÄSSERUNGSZEITEN, SCHULSPORT, VERANSTALTUNGEN, PAUSEN, PFLEGE DES SPORTPLATZES, ETC.)

	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG	SONNTAG
08:00 bis 12:00 Uhr							
12:00 bis 16:00 Uhr							
16:00 bis 18:00 Uhr							
18:00 bis 22:00 Uhr							
22:00 bis 08:00 Uhr							

Nachts mähen:  ja  nein

**Zeitfenster zum Mähen:** Mit dem Kunden über das Nutzungsverhalten bzw. die Einsatzzeiten sprechen.

## 11. SKIZZE DER RASENFLÄCHE. WO SOLL DIE LADESTATION STEHEN (STROMANSCHLUSS)?

**Hinweis:** Bitte beachten Sie die Stromanschlüsse und die Ladestation. Sind diese evtl. an eine andere Stelle verlegbar?

Für die Installation der **Automower® Club Lösung** ist zu beachten, dass ca. 5 m Freifläche in unmittelbarer Nähe des Mähbereichs vorhanden sind. Diese Fläche wird für die Ladestationen benötigt.

## AUTOMOWER® CLUB LÖSUNG GEMEINSAM AUF DEM SPIELFELD



- EIN SPIELFELD.
- EINE MÄHROBOTERFLOTTE.
- EIN BEGRENZUNGSKABEL.

Mit der Automower® Club Lösung mähen bis zu drei Mähroboter gleichzeitig eine Rasenfläche. Und das Beste daran – es wird nur ein Begrenzungskabel benötigt.

## HUSQVARNA EPOS TECHNOLOGIE – DIE ZUKUNFT DES MÄHENS HAT BEGONNEN

NEU



- VIRTUELLE GRENZEN.
- UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.
- OHNE KABEL.

Die neue Technologie für professionelle Mähroboter.

## TECHNISCHE DATEN

NEU



RANGE	550 EPOS	550	535 AWD	520
Flächenleistung (+/- 20%)	bis 5000 m <sup>2</sup>	bis 5000 m <sup>2</sup>	bis 3500 m <sup>2</sup>	bis 2200 m <sup>2</sup>
Ø Ladezeit (Min.)	60	60	30	50
Ø Mähzeit pro Ladung (Min.)	210	270	100	75
Max. Betriebsstunden (h / Tag)	24	24	24	24
Energieverbrauch beim Schneiden (W)	35	35	40	30
Geräuschpegel (dB(A)), (gemessen garantiert)*	63	61	62	59
Flächenkapazität pro Stunde (m <sup>2</sup> / h)	208	208	146	92
Max. Steigung	45 %	45 %	70 %	45 %
Fahrverhalten auf schwierigem Gelände	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Navigationssystem und Startpunkte	Unregelmäßig	Unregelmäßig / 5	Unregelmäßig / 5	Unregelmäßig / 5
Leitkabel	EPOS-Führung	3	3	3
Begrenzungstyp	Virtuell	Kabel	Kabel	Kabel
Suchsystem	EPOS-Führung	Pentasearch	Pentasearch	Pentasearch
Min. Passagenbreite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Schnittbreite (cm)	24	24	22	24
Schnitthöhe, min – max (mm)	20 – 60	20 – 60	30 – 70	20 – 60
Gewicht (kg)	14,4	13,5	17	13,3

## PRODUKTAUSSTATTUNG

Geräteprogrammierung und -Bedienung	Automower® Connect + Husqvarna Fleet Services™			
Husqvarna-EPOS-Technologie	●	-	-	-
Referenzstation	(●)	-	-	-
Präzises Bereichsmanagement	●	-	-	-
Automower® Club Solution	●	●	-	-
Allradantrieb	-	-	●	-
FOTA – automatische Software Updates	●	-	●	-
GPS-gestützte Navigation	●	●	●	●
Automatische Passagenerkennung	●	●	●	●
Wetter-Timer	●	●	●	●
Hinderniserkennung	●	●	●	-
Elektrische Höheneinstellung	●	●	●	●
Park-Taste an der Ladestation	-	●	●	●
Professionelles HMI (Bedienoberfläche)	●	●	●	●
Professionelle Sicherheitsbeleuchtung	●	-	-	-
GPS-Diebstahlverfolgung	●	●	●	●
Diebstahlwarnanlage	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●
Hebesensor	●	●	●	●
Kippsensor	●	●	●	●
Radbürste	●	●	(●)	●


\* Geräuschemission gemessen als Schallleistung (LWA) gemäß EG-Richtlinie 2000/14/EG. Beim garantierten Geräuschpegel werden Abweichungen bei der Produktion sowie Abweichungen vom Prüfcode mit 1–3 dB(A) berücksichtigt.

# DIE GESAMTE MASCHINENFLOTTE AUF EINEN BLICK. HUSQVARNA FLEET SERVICES™



## BESTANDSÜBERSICHT

Welche Maschinen haben wir?



## SERVICEÜBERSICHT

Wann muss die Maschine gewartet oder Ersatzteile ausgetauscht werden?

## FERNSTEUERUNG

Volle Kontrolle und Planung von jedem Ort aus.

## MASCHINENSTATISTIK

Wie lange wurde die Maschine genutzt?

## ORTUNGSFUNKTION

Wo befindet sich meine Maschine?

[HUSQVARNA.DE/FLEETSERVICES](https://www.husqvarna.de/fleetservices)

# SICHERN SIE SICH VIELE VORTEILE MIT HUSQVARNA CARE

## AUTOMOWER® VERSICHERUNG

### IHRE VORTEILE:

- + 24-Stunden-Rundumschutz – 365 Tage im Jahr
- + Neuwertenschädigung
- + Jährlich kündbar
- + Exklusiv nur für Automower®
- + Top Preis-Leistungs-Verhältnis

## AUTOMOWER® LEASEN STATT KAUFEN

### IHRE VORTEILE:

- + Installationskosten in der Rate berücksichtigt
- + Planungssicher dank kleiner Raten
- + Keine Anzahlung
- + Einfache Budgetplanung
- + Liquiditätsschonend

## AUTOMOWER® GARANTIEVERLÄNGERUNG

Bei gewerblicher Nutzung können Sie die Garantie von 1 auf 3 Jahre erweitern. Und das zu absolut fairen Konditionen.



SPRECHEN SIE IHREN HUSQVARNA FACHHÄNDLER AN, ER BERÄT SIE GERNE.

## KOSTENRECHNUNG

	EINMALIG	JÄHRLICH
Anschaffungskosten		
Oder Leasing		
Installation		
Zubehör		
Versicherung / Garantieverlängerung		
Stromkosten		
Wartungskosten		
Wintereinlagerung		
Klingenwechsel		
<b>Gesamtkosten</b>		

## ZUSAMMENFASSUNG ALS ANGEBOTS-BASIS

Meine Automower® Empfehlung:

Die wichtigsten Gründe dafür:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Besondere Wünsche:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# HUSQVARNA AUTOMOWER® FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

NEU



Automower® 550 EPOS



Automower® 550



Automower® 535 AWD



Automower® 520

## AUTOMOWER® ZUBEHÖR



Automower® Garage



Wandhalterung



Tragetasche



Extra starkes Begrenzungskabel



Fairway-Kit



Hybridgras-Set



Referenzstation  
Erforderlich bei  
Automower® 550 EPOS

## UNSERE X-LINE SERIE FÜR REPRÄSENTATIVE RASENFLÄCHEN

430X



450X



415X



435X AWD



Für repräsentative Flächen eignen sich ebenfalls die Automower® aus der X-Line Serie von Husqvarna. Weitere Informationen erhalten Sie vom Husqvarna Fachhändler in Ihrer Nähe.



**Husqvarna®**  
READY WHEN YOU ARE



**CARE**

ÜBER  
**25**  
SEIT  
1995  
JAHRE  
AUTOMOWER®  
INNOVATION

Husqvarna Deutschland GmbH • Hans-Lorenser-Str. 40 • 89079 Ulm • Tel.: 0731 490-2500 (Zentrale) • Fax: 0731 490-8500 • [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de)

Copyright 2021 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Produktbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter [www.husqvarna.de](http://www.husqvarna.de). Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.