

HUSQVARNA RIDER

GÜLTIG AB 01.06.2021



Husqvarna®



**WENDIG & FLEXIBEL
ZU JEDER JAHRESZEIT**

HUSQVARNA RIDER MÄHEN AUCH AN SCHWIERIGEN STELLEN

Bereits seit über 30 Jahren werden Rider der Marke Husqvarna weltweit verkauft. Doch was macht unsere Rider so besonders? Mit unseren Husqvarna Ridern mähen Sie in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Sie werden jedoch feststellen, dass ein Husqvarna Rider noch mehr zu bieten hat. Beim Design unseres Maschinensortiments wurde besonders darauf geachtet, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – bietet er eine noch nie dagewesene Vielseitigkeit.



ÜBER **30** JAHRE HUSQVARNA RIDER

Durch die kontinuierliche Entwicklung sind unsere Rider Modelle heute noch wendiger, komfortabler und einfacher in ihrer Handhabung.

QUALITÄT, DIE SICH AUSZAHLT – DIE WICHTIGSTEN VORTEILE



EAZIGARTIGE MANÖVRIERBARKEIT

Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen, wie z. B. Bäumen, Sträuchern und Pflanzenkübeln. Die kleine, ungemähte Kreisfläche von nur 30 cm (abhängig von Modell und Mähdeck) verkürzt die Nacharbeit mit dem Trimmer enorm.



MÄHT ÜBERALL

Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.



BioClip® – MULCHFUNKTION

BioClip® (Mulchen) bietet mit das beste Mähergebnis auf häufig gemähten Flächen. Das Gras wird ganz klein geschnitten und dem Rasen wieder als natürlichen Dünger zugeführt. Positiver Nebenaspekt für Sie ist, dass der Rasenschnitt nicht mehr teuer entsorgt werden muss, sich die Humusschicht der Rasenfläche erhöht und der Rasen weniger häufig bewässert werden muss.



STABILITÄT UND BEQUEMLICHKEIT

Der niedrige Schwerpunkt des Riders sorgt für eine ausgezeichnete Traktion, Stabilität und Bequemlichkeit. Durch die exakte Lenkung, das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe und die intuitiven Bedienelemente manövrieren Sie den Rider spielend und können das Fahren genießen.



GANZJÄHRIGER EINSATZ

Die große Auswahl an saisonalen Anbaugeräten macht den Husqvarna Rider zum unverzichtbaren Partner während des ganzen Jahres.



QUALITÄT UND EINFACHE WARTUNG

Unsere Rider überzeugen durch ihre sehr gute Qualität und hochwertige Verarbeitung. Alle Servicepunkte an einem Husqvarna Rider sind leicht zugänglich. Auch das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht die Reinigung und den Service.

1987



Ein früher Prototyp

DER WENDEPUNKT FÜR AUFSITZMÄHER

kam, als sich ein Husqvarna Ingenieur mit dem Anhänger des Spielzeugtraktors seines Kindes beschäftigte. Das war der Anfang einer in 1987 patentierten Idee: Eine sich drehende Hinterachse mit dem Mähelement im Frontbereich und dem Sitz als Zentrum.

HEUTE



Husqvarna R216T AWD



UNSERE EINSTEIGER-SERIE

100er SERIE

Kompakte Maschinen, die sich perfekt zum Mähen kleinerer Rasenflächen eignen und gleichzeitig alle Eigenschaften bieten, die Sie von einem Rider erwarten – eben nur in kleiner, kompakter Form.



FÜR DEN REGELMÄSSIGEN EINSATZ

200er SERIE

Für Hausbesitzer, die beim Mähen Wert auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Manövrierbarkeit und Leistung legen. Wählen Sie das Modell R 216T AWD mit Allradantrieb für noch bessere Traktion.



HUSQVARNA R 112C5
Briggs & Stratton Motor, manuelles Getriebe. Inkl. Mähdeck Combi 85.

€ 3.073,97
inkl. Mähdeck



HUSQVARNA R 112C
Husqvarna Motor, Hydrostatikgetriebe. Inkl. Mähdeck Combi 85.

€ 3.278,99
inkl. Mähdeck



HUSQVARNA R 115C
Briggs & Stratton Motor, Hydrostatikgetriebe. Inkl. Mähdeck Combi 95.

€ 3.893,98
inkl. Mähdeck



HUSQVARNA R 213C
Briggs & Stratton Motor, Hydrostatikgetriebe. Inkl. Mähdeck Combi 94.

€ 4.303,97
inkl. Mähdeck



HUSQVARNA R 214TC
Briggs & Stratton Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe. Inkl. Mähdeck Combi 94.

€ 4.918,97
inkl. Mähdeck



HUSQVARNA R 216T AWD
Briggs & Stratton Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103.

€ 5.328,97
exkl. Mähdeck
Mähdecks ab € 1.126,48



EINE NEUE GENERATION RIDER COLLECTION

Die Rider Collection Modelle bieten mit dem innovativen ACTech System eine enorme Sammelkapazität und sind ideal zum effizienten Mähen großer Flächen geeignet. Die Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren. Die unschlagbare Flächenleistung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten über das ganze Jahr machen den Rider Collection für Eigenheimbesitzer und professionelle Anwender zu einer nützlichen Investition über viele Jahre hinweg.



ACTech SCHNECKENMECHANIK
befördert Grasschnitt schnell und rückstandsfrei vom Mähwerk zum Fangbehälter.

TURN KEY START
Starten Sie den Rider mit nur einer einfachen Schlüsselumdrehung.

EINFACHE BEDIENUNG
Die Grasaufnahme lässt sich einfach per Knopfdruck aktivieren/deaktivieren.

BEQUEMES ENTLEREEN
Die große Grasfangbox lässt sich bequem per Knopfdruck entleeren.



EINFACH ZU WARTEN
Alle Servicepunkte des Rider Collection sind leicht zugänglich, einschließlich der Unterseite des kippbaren Mähdecks.

MÄHDECK MIT SCHWENKBAREN FÜHRUNGSRÄDERN

12 V STECKDOSE & BETRIEBSSTUNDENZÄHLER MIT SERVICEALARM

LEICHT ZUGÄNGLICHE BEDIENELEMENTE

SCHNELLWECHSELRAHMEN
Mähwerk und verschiedene Anbaugeräte können mit wenigen Handgriffen angebaut werden.

SERVICEPOSITION
das Mähdeck kann mit wenigen Handgriffen in eine Serviceposition gebracht werden. Vereinfachte Reinigung, Messerwechsel und Wartung.



HUSQVARNA RC 318T
Briggs & Stratton Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe.
Optionale Mähdecks:
Combi 103, Combi 112.
€ 7.481,47
exkl. Mähdeck
Mähdecks ab € 1.536,47



HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Briggs & Stratton Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe,
Allradantrieb, Servolenkung. Optionale Mähdecks:
Combi 103, Combi 112.
€ 9.223,96
exkl. Mähdeck
Mähdecks ab € 1.536,47

LÄNGER MÄHEN, WENIGER LEEREN

AUSGEZEICHNETE SCHNITTELEISTUNG
Das Schneidwerk ist mit drei Messern ausgestattet: Zwei Hauptmesser rotieren gegenläufig und befördern das Schnittgut nach hinten in die Schneckenmechanik. Ein drittes, kleines Messer schneidet den Bereich zwischen den Hauptmessern und sorgt dafür, dass die Fläche gleichmäßig abgemäht wird.

LÄNGER MÄHEN
Profitieren Sie von der besonders hohen Fangkapazität. Durch den verdichteten Grasschnitt in der großen Grasfangbox müssen Sie den Behälter nur sehr selten entleeren und mähen eine deutlich größere Fläche ohne Unterbrechung.



SCHNELL UND RÜCKSTANDSFREI
Der Grasschnitt wird über die kraftvolle ACTech Schneckenmechanik schnell und rückstandsfrei vom Schneidwerk zum Auffangbehälter transportiert. Bei diesem Vorgang wird das Gras komprimiert, wodurch deutlich mehr Gras aufgefangen werden kann als bei herkömmlichen Systemen.



Weiteres Zubehör finden Sie auf der Husqvarna Website unter www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/rider/



FÜR DEN GANZJÄHRIGEN EINSATZ 300er SERIE

Diese vielseitigen Maschinen können dank einer großen Auswahl an Anbaugeräten das ganze Jahr über eingesetzt werden. Sie haben die Wahl zwischen drei Combi-Mähdecks, mit denen Sie sowohl auf größeren als auch auf kleineren Rasenflächen perfekte Ergebnisse erzielen.



HUSQVARNA R 318X Briggs & Stratton Motor, Hydrostatikgetriebe, Inkl. Mähdeck Combi 103.	HUSQVARNA R 320X AWD Briggs & Stratton Motor, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Inkl. Mähdeck Combi 103.	HUSQVARNA R 316TX Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112.	HUSQVARNA R 316TX AWD Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112.	HUSQVARNA R 316TsX AWD Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112.
€ 6.456,48 inkl. Mähdeck	€ 7.686,47 inkl. Mähdeck	€ 6.968,99 exkl. Mähdeck Mähdecks ab € 1.331,48	€ 7.993,97 exkl. Mähdeck Mähdecks ab € 1.331,48	€ 8.711,48 exkl. Mähdeck Mähdecks ab € 1.331,48

GEBAUT FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN 400er SERIE

Eine hervorragende Wahl für Grundbesitzer, Sportvereine und Hotels, die professionelle Leistung, Komfort und Kapazität benötigen. Dank des Allradantriebs bieten die Maschinen ein hervorragendes Mähergebnis – und vor allem Benutzerfreundlichkeit.



HUSQVARNA R 419TsX AWD Briggs & Stratton Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Servolenkung, Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112.	HUSQVARNA R 420TsX AWD Kawasaki Motor, Zweizylinder, Hydrostatikgetriebe, Allradantrieb, Servolenkung, Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112, Combi 122.
€ 11.786,49 exkl. Mähdeck Mähdecks ab € 1.843,96	€ 12.913,96 exkl. Mähdeck Mähdecks ab € 1.843,96

Eine Übersicht der technischen Daten finden Sie auf S. 12/13.

PRODUKTMERKMALE IM DETAIL 300er UND 400er SERIE



DIGITALES DISPLAY
Das digitale Display, das bei Rüdern ab der 300er Serie* verbaut ist, erleichtert durch visuelle Symbole und Warnöne die Bedienung des Riders. Es liefert Echtzeitdaten und Warnmeldungen und ermöglicht eine Übersicht über alle wichtigen Funktionen der Maschine.




HUSQVARNA CONNECT APP
Verbinden Sie ihre Maschine per Bluetooth mit Ihrem Handy und erhalten Sie die wichtigsten Dokumente und Funktionsdaten. Die App können Sie kostenlos auf Google Play oder im App Store herunterladen.*



VERSTELLBARES LENKRAD
Für bessere Ergonomie und gesteigerten Komfort lässt sich das Lenkrad in der Höhe verstellen. Es ist griffig und lässt sich bei der 300er Serie* optional mit einem Lenkradknopf erweitern, bei der 400er Serie gehört dieser zu Standardausstattung.



SCHWEBENDES MÄHDECK
Dank der schwebenden Aufhängung des Mähdecks passt sich dieses an die Rasenkonturen an, anstatt diese zu übermähen.



MODERNES FUNKTIONSLICHT
Das moderne Funktionslicht mit doppelten LED-Scheinwerfern sorgt für eine große beleuchtete Fläche und den sicheren Betrieb bei dunkleren Witterungsverhältnissen. Das Abblendlicht leuchtet einen 180° Bereich aus und ermöglicht eine deutlich bessere Sichtbarkeit und Ausleuchtung. Das Fernlicht sorgt für bessere Sichtverhältnisse in der Ferne.*



LEICHT ZUGÄNLICHE WARTUNGSPUNKTE
Die aufklappbare Motorhaube und die leicht zugänglichen Servicepunkte erleichtern Wartung und Service.

* ausgenommen Rider Collection.

VIELSEITIGE LÖSUNGEN FÜR JEDE JAHRESZEIT

Setzen Sie Ihren Husqvarna Rider durch unser breites Sortiment an Anbauteilen und Zubehör noch vielseitiger für die unterschiedlichen Aufgaben und Jahreszeiten ein. Alle Anbauteile wie z. B. Anhänger, Kehrbürste oder Schneefräse lassen sich einfach am Rider befestigen und sorgen für ein effektives Ergebnis – überzeugen Sie sich selbst!



SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, robustes Schneeräumschild zum Räumen von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen.
ab € 460,22




KEHRMASCHINE*
Leichte, robuste, rotierende Kehrbürsten zum schnellen und effektiven Kehren von Sand, Kies, Laub und dünneren Schneeschichten.
ab € 1.843,96



SCHLEGELMÄHER*
Robuster und zuverlässiger Schlegelmäher für Flächen mit hochgewachsenem Gras und niedrigem Gestrüpp.
ab € 1.741,47



Weiteres Zubehör finden Sie auf der Husqvarna Website unter www.husqvarna.com/de/ersatzteile-zubehor/rider/



SCHOTTERHARKE*
Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht.
ab € 1.023,98



STREUWAGEN
Robuster Streuwagen für Dünger und Samen oder im Winter für Tausalz oder Split.
ab € 184,49



ANHÄNGER
Geräumiger Anhänger mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen.
ab € 357,73

* Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Anbaugerät mit jedem Rider verwendet werden kann.

TECHNISCHE DATEN

	R 112C5	R 112C	R 115C	R 213C	R 214TC	R 216T AWD	R 318X	R 320X AWD	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Motorhersteller	B&S	Husqvarna	B&S	B&S	B&S	B&S	B&S	B&S	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	B&S	B&S	B&S	Kawasaki
Motorbezeichnung	PowerBuilt 3115	HS 413AE	PowerBuilt AVS 4145	Intek 3125 EFM	Intek 7160 Twin EFM	Intek 7160 Twin EFM	Endurance Series 4175 EFM	Endurance Series 4195 EFM	V-Twin FS481V	V-Twin FS481V	V-Twin FS481V	Endurance Series 7200 Twin	Endurance Series 7220 Twin	Professional Series V-Twin	V-Twin FS651V
Leistung in kW bei U/min	6.4 @ 3.000	8.4 @ 3.000	9.5 @ 3.000	6.6 @ 3.000	9.9 @ 3.100	9.7 @ 3.100	9.6 @ 2.900	10.5 @ 2.900	9.6 @ 2.900	9.6 @ 2.900	9.8 @ 3.100	12.6 @ 3.100	12.6 @ 3.100	11.8 @ 2.900	14.0 @ 3.000
Getriebetyp	Manuell	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD
Anzahl Zylinder	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	100	99	99	100	98	99	99	99	98	98	99	100	100	100	102
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	85	84	85	84	83	84	84	84	83	83	84	85	85	84	87
Äquivalenter Vibrationswert Lenkrad (ahv, eq), m/s ²	1.6	1.1	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.35	2.67
Äquivalenter Vibrationswert Sitz (ahv, eq), m/s ²	0.7	0.5	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.17	0.15
Mähmethoden	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf	Sammeln*	Sammeln*	BioClip® und Heckauswurf	BioClip® und Heckauswurf
Schnittbreite, min. – max., cm	85	85	95	94	94	94 - 103	103	103	94 - 112	94 - 112	94 - 112	103 - 112	103 - 112	103 - 112	103 - 122
Schnitthöhe, min. – max., mm	25-70	25-70	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
Ungemähte Kreisfläche, cm	65	65	95	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50	70	70
Anzahl Messer	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Maße Grundgerät (Länge x Breite)	212 x 88**	212 x 88**	229 x 99**	223 x 100**	223 x 100**	196 x 88	202 x 89	202 x 89	202 x 89	202 x 89	202 x 89	209 x 103	209 x 103	207 x 96	207 x 96
Volumen Grasfangbehälter, l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-
Reifengröße	155/50-8	155/50-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	170/60-8	165x65-8	165x65-8	200/65-8	200/65-8
Gewicht, kg	190 (inkl. Mähdeck)	190 (inkl. Mähdeck)	208 (inkl. Mähdeck)	231 (inkl. Mähdeck)	245 (inkl. Mähdeck)	226 (exkl. Mähdeck)	226 (exkl. Mähdeck)	224 (exkl. Mähdeck)	238 (exkl. Mähdeck)	238 (exkl. Mähdeck)	248 (exkl. Mähdeck)	326 (exkl. Mähdeck)	327 (exkl. Mähdeck)	304 (exkl. Mähdeck)	316 (exkl. Mähdeck)

* Effiziente Sammelfunktion mit AC Tech Schneckenmechanik
** inkl. Mähdeck

PRODUKTAUSSTATTUNG

	R 112C5	R 112C	R 115C	R 213C	R 214TC	R 216T AWD	R 318X	R 320X AWD	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Turn-Key Start	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	-
Allradantrieb	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●
Verstellbares Lenkrad	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Servolenkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●
LED Scheinwerfer	-	-	-	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED Display	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
Bluetooth Konnektivität	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●
Serviceposition	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schnellwechselsystem/X-Change	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●
Hydraulischer Geräteheber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Zusätzlicher Stauraum mit Lademöglichkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○

VERFÜGBARE MÄHDECKS/ANBAUGERÄTE

	R 112C5	R 112C	R 115C	R 213C	R 214TC	R 216T AWD	R 318X	R 320X AWD	R 316TX	R 316TX AWD	R 316TsX AWD	RC 318T	RC 320Ts AWD	R 419TsX AWD	R 420TsX AWD
Combi 85	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combi 94	-	-	-	●	●	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Combi 95	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combi 103	-	-	-	-	-	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Combi 112	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Combi 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Kehrmaschine	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Schlegelmäher	-	-	-	-	-	-	(○)	○	(○)	○	○	-	○	○	○
Schneeschild	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Schneefräse	-	-	-	-	-	-	(○)	○	(○)	○	○	-	-	○	○

● serienmäßig enthalten ○ als Zubehör erhältlich (○) passend, jedoch wegen Traction nicht zu empfehlen



Husqvarna entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Konstruktionen, Spezifikationen und Ausstattungen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmäßiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Lokale Abweichungen hinsichtlich Ausstattung und Leistung können vorkommen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach verfügbarer Ausstattung und Leistung auf Ihrem Markt. Was die Gestaltung und das Tragen von Warnkleidung anbelangt, sind die gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land sorgfältig zu prüfen. Alle technischen Daten waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand. Diese können jedoch während der Produktentwicklung verändert werden. Für Druck- und Satzfehler in dieser Broschüre übernehmen wir keine Haftung. Der Name Bluetooth® und die zugehörigen Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und Husqvarna benutzt sie unter Lizenz. Alle in dieser Broschüre angegebenen Preise sind unverbindliche Verkaufspreise einschl. MwSt. Die Preise sind bis zum 31. Dezember 2021 gültig. Jeder Fachhändler bestimmt die Preisgestaltung für jedes Produkt selbst. Durch Wechselkursschwankungen etc. können Preisänderungen auftreten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ).
Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und
andere Produktzeichen sind eingetragene
Warenzeichen der Husqvarna Group oder
ihrer Lizenzgeber.

Nähere Informationen unter
www.husqvarna.de

Husqvarna Deutschland GmbH,
Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm.
Tel. 0731/940 393 939
www.husqvarna.de

Folgen Sie uns auf den Sozialen Medien




Husqvarna®