

tielbürger®



KOMMUNAL-MASCHINEN

*Kehrtechnik
Wildkrautentfernung
Mähtechnik*

deterding

Inhaltsverzeichnis

Kehrtechnik Seiten 8-11



Wildkrautentfernung Seiten 12-15

Mähtechnik Seiten 16-19



*Liebe Kommunen, Bauhofleiter/Innen,
Bürgermeister/Innen, Kämmer/Innen,*

Seit vielen Jahren sind Tielbürger Maschinen robuste und zuverlässige Helfer in unzähligen Kommunen und Städten. Angefangen hat es in fast jeder Kommune mit den unverwüstlichen Balkenmähern mit Taumelwellen-Antrieb.



*Und auch die Tielbürger
Kehrmaschinen sind seit
Jahrzehnten deutschlandweit im Einsatz.*

Auch Tielbürger Wildkrautbürsten haben einen festen Platz in vielen Bauhöfen.



Das sind wir



Werk Stemwede

- 12.000 m² Produktionsfläche
- 100 Mitarbeiter

seit 1953

Ein über Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk versorgt die Firma mit Wärme und Strom.

Bei uns wird die Maschine aus dem rohen Blech von Anfang an gefertigt.

Dies ermöglicht es uns unabhängig von Lieferanten, Teile jederzeit zu fertigen und zu liefern.



Unser Erfolgsrezept ist Nachhaltigkeit.

Wir produzieren echte Wertarbeit und liefern Ersatzteile bis zu 30 Jahre lang.



Wir sind ein Familienunternehmen.



Eine gute Arbeitsatmosphäre und eigenverantwortliches Arbeiten stehen bei uns im Vordergrund.



Die Leidenschaft mit der jede Maschine zusammengebaut wird, merken Sie an jeder Maschine bis ins Detail.



Robuste und verlässliche Werkzeuge

Made
in
Germany

Ihre

Lydia Tielbürger



Wir sind stolz auf Ihre Arbeit





Kehrtechnik

Kehrmaschinen sind in der Kommune das ganze Jahr im Einsatz.

Sie werden von vielen städtischen Mitarbeitern eingesetzt:

- zur allgemeinen Reinigung, z.B. öffentliche Gebäude, Gehwege, Fussgängerzonen, etc.
- Kehren nach Stadtfesten / Strassenfesten / Kirmes
- auf dem Bauhof selbst
- auf der Mülldeponie
- zur Laubbeseitigung bei schlechtem Wetter
- im Winterdienst zum Schwarzkehren
- nach der Wintersaison zum Aufsammeln des Streumaterials
- zum Säubern auf Baustellen
- bei Pflasterarbeiten
- an Unfallstellen durch die Feuerwehr

Durch das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Kehrgutbehälter, Laubsammler, Steinschlag-schutzpläne und Räumschild, sowie unterschiedliche Borstensätze, gibt es kaum eine Herausforderung die diese Multitalente nicht meistern.





Kehrtechnik



OHV-Motor in Tielbürger Spezifikation:
leichtes Starten, kraftvoll, sparsam und
robust



zentrale Bürstendruckeinstellung:
für gleichmäßige Nutzung der Bürste



3-Gang-Getriebe:
ultraschnelles Reinigen im 3. Gang oder
im 1. Gang massive Verschmutzungen
beseitigen



Tielbürger Kommunalbürste:
rundum perfekt für die meisten Einsatz-
bereiche



Zubehöraufnahme:
ermöglicht es werkzeuglos, den Kehrgut-
behälter, das Räumschild, den Laubsamm-
ler und die Kehrpläne zu befestigen



robuster Lenker:
7 fach höhenverstellbar und klappbar.
alle Funktionen am Lenker schaltbar



Technische Daten	tk38 Professional	tk48 Professional
Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
Flächenleistung	bis 3.900 m ² /h	bis 4.600 m ² /h
Motor / Artikel-Nr	B&S 675 EXi AD-550-045KP Honda GXV160 AD-554-045KP	B&S 850 I/C AD-560-045KP Honda GXV160 AD-562-045KP
Fahrgeschwindigkeit	max 4,9 km/h	max 4,6 km/h
Getriebe	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Bürstendrehzahl ein- stellbar	-	stufenlos
Bürstendurchmesser	35 cm	40 cm
Gewicht	97 kg	108 kg
Bürstendruck einstell- bar	stufenlos	stufenlos
Wandschlüssiges Keh- ren	ja	ja
Lenker einstellbar	7 Stufen	7 Stufen

Wildkrautentfernung

Wildkrautbürsten sind in der Kommune nicht mehr wegzudenken.

Versiegelte Flächen wollen vom Frühjahr bis zum Herbst vom Wildkraut befreit werden.

Das optimale Werkzeug hierfür ist eine tw50s. 10 Drahtzöpfe bürsten auf 50 cm Arbeitsbreite das Wildkraut fort. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Wildkraut durch das immer neu forcierte Wachstum geschwächt, durch einen feinen Eisenabtrag durch die Borsten wird außerdem ein weiteres Wachstum des Wildkrauts in den Fugen erschwert.





Wildkrautentfernung



OHV-Motor in Tielbürger Spezifikation:
leichtes Starten, kraftvoll, sparsam und
robust



Tragegriffe:
als Verzurrpunkt und zum Verladen



Pannensichere Räder:
Leichtlaufendes Strassenprofil auf stabiler
Stahlfelge



Taststützrad:
für idealen Anpressdruck
zum Schutz empfindlicher Untergründe



doppelter Rundumschutz:
klappbar um bis an den Rand zu Reinigen



Borstenschnellwechselsystem:
werkzeuglos und schnell

w50s



Technische Daten	tw50s
Arbeitsbreite	50 cm
Motor / Artikel-Nr	B&S 850 I/C AD-462-040KP Honda GXV160 AD-463-040KP
Borstenschnellwechselsystem	ja
Anzahl Borstenzöpfe	10
Gewicht	67 kg
Bürstendruck einstellbar	stufenlos
Wandschlüssiges Kehren	ja
Lenker einstellbar	6 Stufen
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> • tw50s • doppelt verstärkte Schutzleisten • Taststützrad • 10 Ersatzborstensätze • Tragegriffe (auch zur Ladungssicherung geeignet)
optional sind Kunststoffborsten für empfindliche Untergründe erhältlich	

Mähtechnik

Viele kommunale Grünflächen wollen ganzjährig gepflegt werden, um zum Beispiel Autofahrern freie Sicht an Kreuzungen zu ermöglichen.

Dabei kommt sofern möglich, schweres Gerät zum Einsatz, um schnell und effektiv arbeiten zu können. Aber es gibt immer wieder Orte, an denen bisher nur mit dem Freischneider gearbeitet werden kann; ein schwere und rückenunfreundliche Tätigkeit.

Als Alternative für den Freischneider, bietet sich der Hochgrasmäher t500 an, ein kraftvoller Industriemotor treibt den handlichen 3-Gang-Mäher bequem durch höchstes Gras.

Auch die durchdachte Haptik und das auf den Abtransport des Schnittgutes optimierte Mähdeck sorgen für stets einwandfreie Mähergebnisse.





Mähtechnik



OHV-Motor in Tielbürger Spezifikation:
leichtes Starten, kraftvoll, sparsam und
robust



funktionelles Design: integrierte Zurr-
und Hebepunkte



Kraftvoller Vortrieb:
3 Gänge mit Ackerstollenbereifung



Schutztuch Prüfung nach ISO 17103:2009



Schnitthöhe:
3-fach werkzeuglos verstellbar



Serviceposition:
Für Reinigungs- und Wartungsaufgaben



Technische Daten	t500
Arbeitsbreite	50 cm
Motor / Artikel-Nr	Honda GSV190 AS-502-045KP B&S 850 I/C AS-500-045KP
Getriebe	3-Gang
Schritthöhenverstellung	3-fach
Geschwindigkeit	bis zu 2,8 km/h
Gewicht	75 kg
Lenker einstellbar	6 Stufen
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> • t500 • inkl. Schutzplane

Unsere Spezialisten



tk38professional



t500



tk48professional



tw50s

Ihr Fachhändler:

Qualität
erleben!

- ✓ TOP Marken
- ✓ TOP Auswahl
- ✓ TOP Beratung
- ✓ TOP Service



deterding

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**

Hauptstraße 28

Telefon 05028 9009-0

31582 **Nienburg**

Kräher Weg 2

Telefon 05021 9639-0

30827 **Garbsen**

Erlenweg 20

Telefon 05131 4421-15

www.deterding.de